



# ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

ПРИЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОДДЕРЖКИ В СЛУЧАЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТОЙ  
ИЛИ ИНОЙ РЕАКЦИИ У ПОСТРАДАВШЕГО:  
АГРЕССИВНАЯ РЕАКЦИЯ, СТРАХ И АПАТИЯ

УЧЕБНЫЕ СЛАЙДЫ К ИНСТРУКТАЖУ



ПРИЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В СЛУЧАЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ РЕАКЦИИ У ПОСТРАДАВШЕГО: АГРЕССИВНАЯ РЕАКЦИЯ, СТРАХ И АПАТИЯ

## ПРИЗНАКИ АГРЕССИИ

- ВОЗБУЖДЕНИЕ
- ГНЕВ
- ПОВЫШЕННОЕ МЫШЕЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
- НАНЕСЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИМ УДАРОВ
- БРАНЬ



ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

УВАЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ БЕЗОПАСНОСТЬ



ПРИЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В СЛУЧАЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ РЕАКЦИИ У ПОСТРАДАВШЕГО: АГРЕССИВНАЯ РЕАКЦИЯ, СТРАХ И АПАТИЯ

## ПОМОЩЬ ПРИ АГРЕССИИ

1. СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ
2. ДЕМОНСТРИРОВАТЬ БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ
3. ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ СПОРОВ
4. ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ВНИМАНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО



ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

УВАЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ БЕЗОПАСНОСТЬ



ПРИЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В СЛУЧАЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ РЕАКЦИИ У ПОСТРАДАВШЕГО: АГРЕССИВНАЯ РЕАКЦИЯ, СТРАХ И АПАТИЯ

## ПРИЗНАКИ СТРАХА

- НАПРЯЖЕНИЕ МЫШЦ (ОСОБЕННО ЛИЦЕВЫХ)
- СИЛЬНОЕ СЕРДЦЕБИЕНИЕ
- УЧАЩЕННОЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ ДЫХАНИЕ
- СНИЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ СОБСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ



ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

УВАЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ БЕЗОПАСНОСТЬ



ПРИЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В СЛУЧАЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ РЕАКЦИИ У ПОСТРАДАВШЕГО: АГРЕССИВНАЯ РЕАКЦИЯ, СТРАХ И АПАТИЯ

## ПОМОЩЬ ПРИ СТРАХЕ

1. НЕ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО ОДНОГО
2. ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ВНИМАНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО
3. ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ВЫСКАЗАТЬСЯ



ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

УВАЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ БЕЗОПАСНОСТЬ



ПРИЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В СЛУЧАЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ РЕАКЦИИ У ПОСТРАДАВШЕГО: АГРЕССИВНАЯ РЕАКЦИЯ, СТРАХ И АПАТИЯ

## ПРИЗНАКИ АПАТИИ

- НЕПРЕОДОЛИМАЯ УСТАЛОСТЬ
- РАВНОДУШИЕ К ПРОИСХОДЯЩЕМУ
- ОТСУТСТВИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
- ЗАТОРМОЖЕННОСТЬ
- СНИЖЕНИЕ ТЕМПА РЕЧИ ИЛИ ПОЛНОЕ ЕЕ ОТСУТСТВИЕ



ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

УВАЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ БЕЗОПАСНОСТЬ



**ПРИЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В СЛУЧАЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ РЕАКЦИИ У ПОСТРАДАВШЕГО: АГРЕССИВНАЯ РЕАКЦИЯ, СТРАХ И АПАТИЯ**

## **ПОМОЩЬ ПРИ АПАТИИ**

- 1. РАСПОЛОЖИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ОТДЫХА**
- 2. ПРЕДЛОЖИТЬ САМОМАССАЖ ИЛИ ЛЕГКУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ**
- 3. ГОВОРИТЬ С ПОСТРАДАВШИМ ПОСТЕПЕННО ПОВЫШАЯ ГРОМКОСТЬ И СКОРОСТЬ РЕЧИ**
- 4. ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ВНИМАНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО ВОПРОСАМИ**



**ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ**

УВАЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ БЕЗОПАСНОСТЬ